argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

18/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società ARGOCLIMA SPA dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia[1]
3.A POMPE DI CALORE ELETTRICHE, elencati nell' allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;**
- **i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:**

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore[2]

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa[2]

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☐

III.G) Microcogeneratori ☐

Argoclima S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Paolo Nocivelli

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

[1] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O_2. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

re.

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

18/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Argoclima S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Paolo Nocivelli

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/aria VRF

SCOP minimo 3,50
ηs minimo 137 %

>12 kW ≤ 35 kW

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-280WL/C1-X	CN850W1050	-	28	SI	184,2	4,68	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-335WL/C1-X	CN850W1060	-	33,5	SI	184,6	4,69	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-VQ280WM/C-X	CN851W2950	-	28	SI	180,2	4,58	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-VQ335WM/C-X	CN851W2370	-	33,5	SI	186,6	4,74	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-224WM/H-X	CN851W3040	-	22,4	SI	216,3	5,48	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-280WM/H-X	CN851W2900	-	28	SI	177	4,5	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-120WL/C-T	CN850W0440	-	12,1	SI	155,8	3,97	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-140WL/C-T	CN850W0450	-	14	SI	166,6	4,24	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-160WL/C-T	CN850W0460	-	16	SI	158,6	4,04	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-120WL/C-X	CN850W0470	-	14	SI	203,4	5,16	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-140WL/C-X	CN850W0480	-	16,5	SI	183,5	4,66	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-160WL/C-X	CN850W0490	-	18	SI	204,1	5,18	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-224WL/C-X	CN850W0510	-	24	SI	168	4,27	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-S120WL/A-S	CN853W0110	-	12,1	SI	155,8	3,97	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-S140WL/A-S	CN853W0120	-	14	SI	166,6	4,24	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-S160WL/A-S	CN853W0130	-	16	SI	158,6	4,04	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-335WM/H-X	CN851W2910	-	33,5	SI	226,9	5,75	2088

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/aria VRF

SCOP minimo 3,50
ηs minimo 137 %

> 35 kW

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-VQ400WM/C-X	CN851W3160	-	40	SI	174,6	4,44	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-VQ450WM/C-X	CN851W2850	-	45	SI	173,8	4,42	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-VQ504WM/C-X	CN851W2380	-	50,4	SI	167	4,25	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-VQ560WM/C-X	CN851W3150	-	56	SI	163	4,15	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-615WM/H-X	CN851W2940	-	56	SI	161	4,1	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-400WM/H-X	CN851W3050	-	40	SI	177	4,5	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-450WM/H-X	CN851W2930	-	45	SI	181	4,6	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-504WM/H-X	CN851W3060	-	50,4	SI	164,6	4,19	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GMV-560WM/H-X	CN851W3070	-	56	SI	161	4,1	2088

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia
aria/acqua

Denominazione commerciale
PdC Bassa Temperatura
≤ 35 kW

SCOP minimo 3,20
ηs minimo 125 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	GREE	LSQWRF35VMP1/NhA-M	EL01500910	-	24,47	SI	157	4	675
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	GREE	LSQWRF35VM/NhA-M	EL01500772	-	24	SI	155,6	3,96	675

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia
aria/acqua

Denominazione commerciale
PdC Bassa Temperatura
> 35 kW

SCOP minimo 3,20
ηs minimo 125 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	GREE	LSQWRF130VMP1/NHA-M	EL01501020	-	90	SI	163,9	4,17	675
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	GREE	LSQWRF60VMP1/NHA-M	EL01500900	-	52,1	SI	157,5	4,01	675
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	GREE	LSQWRF60VM/NhA-M	EL01500831	-	51	SI	159,3	4,06	675

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia aria/acqua

Denominazione commerciale PdC MT in applicazione MT ≤ 35 kW

SCOP minimo 2,825
ETAS minimo 110 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E	ER01003260	N/A	6,11	SI	152,4	3,89	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E	ER01002880	N/A	6,68	SI	152,2	3,88	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NpG4-E	ER01002850	N/A	7,72	SI	152,3	3,88	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NpG4-E	ER01003170	N/A	12,28	SI	140,9	3,6	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NpG4-E	ER01003250	N/A	12,67	SI	139,7	3,57	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NpG4-E	ER01003180	N/A	14,13	SI	137,3	3,51	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NpG4-M	ER01003420	N/A	7,55	SI	147,2	3,75	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NpG4-M	ER01003400	N/A	11,9	SI	140,3	3,58	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NpG4-M	ER01003410	N/A	13,19	SI	140,1	3,58	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NpG4-M	ER01003300	N/A	13,65	SI	134,1	3,43	0,02

Tipologia aria/acqua

Denominazione commerciale PdC MT in applicazione BT ≤ 35 kW

SCOP minimo 3,2
ETAS minimo 125 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E	ER01003260	N/A	5,71	SI	204,8	5,2	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E	ER01002880	N/A	8	SI	202	5,12	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NpG4-E	ER01002850	N/A	8,89	SI	194,5	4,94	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NpG4-E	ER01003170	N/A	12,07	SI	187,6	4,77	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NpG4-E	ER01003250	N/A	12,6	SI	186,7	4,74	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NpG4-E	ER01003180	N/A	13,87	SI	187,8	4,77	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NpG4-M	ER01003420	N/A	8,91	SI	189,3	4,81	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NpG4-M	ER01003400	N/A	12,15	SI	187,5	4,76	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NpG4-M	ER01003410	N/A	12,78	SI	186,9	4,75	0,02
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NpG4-M	ER01003300	N/A	13,84	SI	185,7	4,72	0,02



argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia aria/acqua

Denominazione commerciale PdC MT in applicazione MT ≤ 35 kW

SCOP minimo 2,825
ETAS minimo 110 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhG-K	ER01001360	N/A	6	SI	126	3,22	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhG-K	ER01001370	N/A	7	SI	127	3,25	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG2-K	ER01001700	N/A	8	SI	126	3,22	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG2-K	ER01001690	N/A	10	SI	126	3,22	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG2-K	ER01001650	N/A	11	SI	125	3,2	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG2-K	ER01001660	N/A	13	SI	125	3,2	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG2-M	ER01001680	N/A	8	SI	128	3,27	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG2-M	ER01001640	N/A	10	SI	127	3,25	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG2-M	ER01001670	N/A	11	SI	126	3,22	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG2-M	ER01001630	N/A	13	SI	128	3,27	675

Tipologia aria/acqua

Denominazione commerciale PdC MT in applicazione BT ≤ 35 kW

SCOP minimo 3,2
ETAS minimo 125 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhG-K	ER01001360	N/A	5	SI	185	4,7	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhG-K	ER01001370	N/A	6	SI	183	4,65	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG2-K	ER01001700	N/A	9	SI	177	4,5	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG2-K	ER01001690	N/A	11	SI	177	4,5	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG2-K	ER01001650	N/A	11	SI	170	4,32	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG2-K	ER01001660	N/A	13	SI	166	4,22	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG2-M	ER01001680	N/A	9	SI	177	4,5	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG2-M	ER01001640	N/A	11	SI	177	4,5	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG2-M	ER01001670	N/A	11	SI	170	4,32	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG2-M	ER01001630	N/A	13	SI	166	4,22	675

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/acqua — PdC MT in applicazione MT — SCOP minimo 2,825

≤ 35 kW — ETAS minimo 110 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	ER010W1500	ER010N1500	5	SI	127,4	3,26	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	ER010W1480	ER010N1480	7	SI	129	3,3	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhH-E	ER010W1730	ER010N1750	8	SI	127	3,25	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	ER010W1500	ER010N1780	5	SI	127,4	3,26	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	ER010W1480	ER010N1760	7	SI	129,3	3,31	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhH-E	ER010W1730	ER010N1730	8	SI	126,9	3,25	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	ER01002161	N/A	5	SI	137	3,5	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	ER01002171	N/A	9	SI	145	3,72	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG4-E	ER01002151	N/A	10	SI	135	3,46	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG4-E	ER01002121	N/A	12	SI	144	3,67	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG4-E	ER01002101	N/A	13	SI	145	3,7	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG4-E	ER01002111	N/A	14	SI	145	3,71	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG4-M	ER01002091	N/A	10	SI	140	3,58	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG4-M	ER01002131	N/A	12	SI	137	3,51	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG4-M	ER01002141	N/A	13	SI	138	3,54	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG4-M	ER01002081	N/A	14	SI	138	3,53	675

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/acqua — PdC MT in applicazione BT — SCOP minimo 3,2

≤ 35 kW — ETAS minimo 125 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	ER010W1500	ER010N1500	6	SI	178,7	4,54	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	ER010W1480	ER010N1480	7	SI	181	4,6	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhH-E	ER010W1730	ER010N1750	9	SI	181	4,6	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	ER010W1500	ER010N1780	6	SI	178,7	4,54	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	ER010W1480	ER010N1760	7	SI	180,7	4,59	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhH-E	ER010W1730	ER010N1730	9	SI	181,2	4,61	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	ER01002161	N/A	6	SI	199	5,04	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	ER01002171	N/A	8	SI	177	4,5	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG4-E	ER01002151	N/A	9	SI	176	4,49	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG4-E	ER01002121	N/A	12	SI	188	4,78	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG4-E	ER01002101	N/A	13	SI	185	4,71	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG4-E	ER01002111	N/A	14	SI	184	4,68	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ10Pd/NhG4-M	ER01002091	N/A	9	SI	189	4,81	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ12Pd/NhG4-M	ER01002131	N/A	12	SI	180	4,58	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ14Pd/NhG4-M	ER01002141	N/A	13	SI	179	4,55	675
ARIA/ACQUA	-	GREE	GRS-CQ16Pd/NhG4-M	ER01002081	N/A	13	SI	179	4,55	675

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/aria — Split/Multisplit — SCOP minimo 3,8

≤ 12 kW — ηs minimo 149 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	GREE10223	GREE10222 GREE10230 GREE10234	2,70	SI	181	4,6	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GREE10225	GREE10224 GREE10231 GREE10235	3,00	SI	181	4,6	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GREE10227	GREE10226 GREE10232 GREE10236	4,10	SI	181	4,6	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	GREE10229	GREE10228 GREE10233 GREE10237	5,60	SI	181	4,6	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH09AWAXB-K6DNA1C/O	GREE10247	GREE10246	2,50	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH12AWBXB-K6DNA3F/O	GREE10249	GREE10248	2,70	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	GREE10251	GREE10250	3,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH24ATDXE-K6DNA1A/O	GREE10253	GREE10252	4,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH09AWAXB-K6DNA1C/O	GREE10239	GREE10238	2,50	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH12AWBXB-K6DNA3F/O	GREE10241	GREE10240	2,70	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	GREE10243	GREE10242	3,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH24ATDXE-K6DNA1A/O	GREE10245	GREE10244	4,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH09AWAXB-K6DNA1C/O	GREE10267	GREE10266	2,50	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH12AWBXB-K6DNA3F/O	GREE10269	GREE10268	2,70	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	GREE10271	GREE10270	3,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH24ATDXE-K6DNA1A/O	GREE10273	GREE10272	4,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	GREE10196	GREE10195 GREE10203	2,70	SI	181	4,6	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	GREE10198	GREE10197 GREE10204	3,20	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	GREE10200	GREE10199 GREE10205	4,20	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	GREE10202	GREE10201 GREE10206	5,60	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH09AWBXB-K6DNA1C/O	GREE10275	GREE10274	2,60	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH12AWCXB-K6DNA3E/O	GREE10277	GREE10276	2,80	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH09AGB-K6DNA1B/O	GREE10149	GREE10148	2.50	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH12AGC-K6DNA1A/O	GREE10151	GREE10150	2,70	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH18AGD-K6DNA1D/O	GREE10153	GREE10152	3,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWH24AGD-K6DNA1C/O	GREE10155	GREE10154	4,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GEH09AAXB-K6DNA1F/O	GREE10255	GREE10254	2,60	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GEH12AAXD-K6DNA1A /O	GREE10257	GREE10256	3,20	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GEH18AAXF-K6DNA1A /O	GREE10259	GREE10258	4,80	SI	157	4,0	675

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/aria — Split/Multisplit — SCOP minimo 3,8

≤ 12 kW — ηs minimo 149 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWHD(14)NK6OO	GREE10141	-	3,80	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWHD(18)NK6OO	GREE10142	-	4,30	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWHD(21)NK6OO	GREE10143	-	6,10	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWHD(24)NK6OO	GREE10144	-	6,10	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWHD(28)NK6OO	GREE10145	-	7,20	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWHD(36)NK6OO	GREE10146	-	10,50	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GWHD(36)NK6RO	GREE10260		10,50	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD35W1/NhA-S	CF090W2182	ET010N2320 + TL10000230	3,10	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD35W1/NhA-S	CF090W2182	CF022N3980	3,00	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD35W1/NhA-S	CF090W2182	ED020N2380	4,30	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD50W1/NhA-S	CF090W2160	ET010N2311 + TL10000220	3,90	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD50W1/NhA-S	CF090W2160	ET010N2440 + TL10000220	3,90	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD50W1/NhA-S	CF090W2160	CF022N3950	3,90	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD50W1/NhA-S	CF090W2160	ED020N2370	3,90	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD71W1/NhA-S	CF090W2170	ET010N2331 + TL10000220	5,00	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD71W1/NhA-S	CF090W2170	CF022N3940	4,70	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD71W1/NhA-S	CF090W2170	ED020N2360	4,70	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD85W1/NhA-S	CF090W2420	ET010N2480 + TL10000220	6,00	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD85W1/NhA-S	CF090W2420	CF022N4300	6,00	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD85W1/NhA-S	CF090W2420	ED020N2490	6,00	SI	177	4,5	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD100W1/NhA-S	CF090W2330	ET010N2400 + TL10000220	7,00	SI	173	4,4	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD100W1/NhA-S	CF090W2330	CF022N4160	7,00	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD100W1/NhA-S	CF090W2330	ED020N2450	7,00	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD100W1/NhA-X	CF090W2340	ET010N2400 + TL10000220	7,00	SI	173	4,4	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD100W1/NhA-X	CF090W2340	CF022N4160	7,00	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD100W1/NhA-X	CF090W2340	ED020N2450	7,00	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	GREE	GUD35W1/NhA-S	CF090W2182	ET010N2320 + TL10000230	3,10	SI	165	4,2	675

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 776240
https://www.greeitalia.it

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/aria **VRF** SCOP minimo 3,5

>12 kW ≤ 35 kW* ηs minimo 137 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GWHD(42)NK6OO	GREE10147		13,00	SI	165	4,20	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GWHD(42)NK6RO	GREE10261		13,00	SI	160	4,08	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD140W1/NhA-S	CF090W2430	ET010N2370 + TL10000220	15,50	SI	158,2	4,03	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD140W1/NhA-S	CF090W2430	CF022N4120	15,50	SI	158,8	4,05	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD140W1/NhA-S	CF090W2430	ED020N2420	15,50	SI	163,6	4,17	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD140W1/NhA-X	CF090W2230	ET010N2370 + TL10000220	15,50	SI	158,2	4,03	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD140W1/NhA-X	CF090W2230	CF022N4120	15,50	SI	158,8	4,05	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD140W1/NhA-X	CF090W2230	ED020N2420	15,50	SI	158,2	4,03	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD160W1/NhA-X	CF090W2470	ET010N2510 + TL10000220	17,00	SI	151,6	3,87	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD160W1/NhA-X	CF090W2470	CF022N4400	17,00	SI	151	3,85	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GUD160W1/NhA-X	CF090W2470	ED020N2540	17,00	SI	153,9	3,92	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GVH48ALXH-K6DNC7A/O	CH156W06400	CH156N06400	12,60	SI	147	3,75	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	GVH48ALXK-M6DNC7A/O	CH156W06500	CH156N06500	14,50	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	GREE	FGR25Pd/DNa-X(O)	CF010W0740	CF010N0740	27,50	SI	141,4	3,61	2088

*L'accettazione dei modelli split/multisplit/ inseriti in questa categoria - Aria/aria >12KW ≤ 35 Kw -(che il GSE contempla come VRF) è in attesa di chiarimento da parte dello stesso GSE.

NB - Argoclima S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ed ai relativi dati, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per esigenze di carattere tecnico o commerciale.